



Centre pentru uși ferestre

Centru unghiular pentru rame de uși-ferestre Colombo AM 10

Producător: COLOMBO - Italia

Descriere

- Utilaj de înaltă flexibilitate, compact și profesional, utilizat pentru cepuirea și profilarea automată a ramelor de uși și ferestre din lemn stratificat.
- Control facil, computerizat, simplificat prin dotarea cu ecran tactil ('touch-screen').
- Operatorul va lucra din partea din față a utilajului, și nu din spatele mesei de cepuire, ca la modelele clasice. Acest lucru este posibil datorită deplasării transversale a mesei de cepuire, cu ajutorul unui piston pneumatic.
- Se monteaza întreg setul de scule de prelucrare atât pe axul de cepuire cât și pe cel de profilare în lungime. Se selectează programul de lucru necesar la un moment dat, și acesta va regla în mod adecvat axele pe înălțime.
- Dotat cu unitate pentru recuperare șipcă.
- Dispune de braț frontal, reglabil, pentru susținerea ramei montate, atunci când aceasta este prelucrată pe exterior.
- Capacitate de producție de 40 ferestre / zi (1 toc și 2 canate, respective 12 piese/fereastră)

Atribute produs

- **Producător:** COLOMBO - Italia
- **Unitate de tăiere:** :
- **Diametru maxim pânză (Ø):** 400 mm
- **Înălțime maximă de tăiere:** 125 mm
- **Reglare transversală:** manuală, cu afișaj numeric
- **Unitate de frezare (transversală):** :
- **Diametru maxim scule frezare (cepuire) (Ø):** 320 mm

- **Masă mobilă:** :
- **Dimensiuni masă fixă:** 1000×500 mm
- **Viteză de deplasare:** 0-40 m/min
- **Rigla transversala extensibila:** 0-3000 mm
- **Reglare la unghi a riglei transversale:** 0-450
- **Număr pistoane fixare material:** 2 buc
- **Limitator cu 3 poziții programabile:** da
- **Unitate de frezare (longitudinală):** :
- **Înălțime utilă ax:** 320 mm
- **Cursă verticală:** 0-240 mm
- **Reglare cursa orizontala:** manuală (cu afișaj numeric)
- **Unitate de recuperare șipcă:** :
- **Turație de lucru:** 6000 rot/min
- **Diametru pânză incizoare (Ø):** 200 mm
- **Diametru ax:** 35 mm
- **Lungime utilă ax:** 20 mm
- **Reglare cursă transversală:** manuală (cu afișaj numeric)
- **Reglare cursă verticală:** pneumatică (cu limitator tip revolver cu 4 poziții)
- **Diametru hotă exhaustare (Ø):** 80 mm
- **Dispozitiv de avans cu role:** :
- **Numar role cauciucate de avans:** 10 buc
- **Diametru role (Ø):** 120 mm
- **Putere motor:** 1,1 kw
- **Viteză de avans reglabilă:** 2-12 m/min
- **Dimensiuni material:** :
- **Lungime maximă de lucru:** 3000 mm
- **Grosime min-max:** 25-125 mm
- **Greutate:** 2.800 kg

[Vezi produsul pe site](#)

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI