



Mașini de șlefuit cant, Mașini de șlefuit cu perii, Mașini de șlefuit și structurat cu perii

Mașină automată de șlefuit cant cu bandă și perii Danibrum DASP 3

DASP 3 este o mașină de șlefuit și finisat cu avans automat cu 3 unități de șlefuire. O bandă de șlefuit cu înălțime de 100 mm și 2 axe verticale cu perii oscilante. Proiectată în principal pentru șlefuirea și finisarea produselor din lemn, mașina poate fi folosită pentru toate esențele de lemn masiv, cât și pentru elemente prefabricate, plăci compozite, placaj, MDF. Mașină este concepută a prelucra elemente cu suprafețe drepte cât și elemente profilate. Cu cele trei unități de lucru se va lucra concomitent pentru a obține o finisare excelentă. Mașină poate fi folosită pentru șlefuirea elementelor ca: elemente de scaune, elemente de uși, elemente de ferestre, inclusiv pentru șlefuirea jucăriilor din lemn.

[Vezi online](#)

Descriere

- Construcție compactă ce permite o exploatare ușoară cu randament maxim;
- Dotată cu tamburi speciali, cu oscilație verticală, ce permit înlocuirea rapidă a periilor abrazive cu diferite granulații;
- Viteza de lucru reglabilă fără a vă limita la o turație anume;
- Hote de exhaustare la unitățile de șlefuire;
- Patină de contact grafitată pentru banda de șlefuit drept;
- Viteză de avans și viteza periilor este reglabilă, fără trepte;
- Reglaj manual span bandă de șlefuit;
- Transmisie pe lanț
- Banda de avans cauciucată + role presoare libere;

Construcție robustă și compactă

- Construcție robustă și compactă, ideală pentru exploatare ușoară.
- Reglarea tuturor comenzilor și operațiilor se realizează rapid și fără efort.
- Extensia mesei, permite prelucrări ale pieselor cu lățime de până la **930 mm**.
- Viteza de avans maximă este de **12 m/min**.
- Cei doi tamburi verticali asigură șlefuire uniformă, datorită oscilației verticale a acestora, oscilație antrenată de **motor independent** și **transmisie pe lanț**.
- Banda de șlefuit permite prelucrări de până la **150 mm** înălțime.
- Suprafață de contact **grafitată**, cu rol **antifricțiune**.
- Reglaj manual **span** pentru banda de șlefuit.

Role presoare independente

- **23 role presoare** cauciucate, cu rol de fixare a materialului pe banda cauciucată. Aceste role asigură finisaje de o calitate ridicată, într-un mod eficient și liniar.
- Fiecare rolă **independentă** preia perfect forma materialului de prelucrat, forța de presare rămânând constantă în tot timpul operațiunii de șlefuire.

Bandă de avans cauciucată

- Banda de avans este **cauciucată**, având o suprafață texturată cu o lungime de **4000 mm** și o lățime de **460 mm**.
- Lățime de lucru **reglabilă**, cu role libere pe extensie.
- Direcția de prelucrare este afișată prin intermediul unei **benzi direcționale**.
- Operațiunea de extindere a suprafeței de lucru se realizează rapid.
- Banda de avans este antrenată de motor **independent** de 0.37 kW, poziționat la unul din capetele benzii.
- Viteză de avans **reglabilă**, fără trepte, avantaj ce asigură flexibilitate în prelucrarea diferitelor tipuri de materiale.
- Viteza maximă de avans a benzii **este 12 m/ min**.

Hote de exhaustare independente

- Fiecare grup de șlefuire beneficiază de 1 hota de exhaustare de $\varnothing$ 90 mm, poziționate în partea din spate a utilajului.
- Se recomandă conectarea unui aspirator local pentru exhaustarea deșeurilor rezultate în urma operațiilor de șlefuire. În acest fel, interiorul echipamentului se păstrează curat o perioadă mai lungă de timp.
- Panoul electric este situat în partea frontală a echipamentului, asigurând atât vizibilitate cât și acces facil.

Atribute produs

- **Producător:** DANIBRUM - România
- **Putere motor perii + bandă:** 0.55 kW

- **Putere motor bandă transportoare:** 0.37 kW / 1400 rpm
- **Putere motor oscilație:** 0.37 kW / 1400 rpm
- **Turații de lucru:** 60 - 1400 rpm
- **Viteză de avans:** 12 m/ min
- **Lățime maximă de șlefuit:** 200 mm
- **Diametru tambur (Ø):** 2 x 300 mm
- **Diametru hotă de exhaustare (Ø):** 2 x 100 mm
- **Diametru ax perii (Ø):** 25 mm
- **Dimensiuni bandă șlefuire:** 810 x 150 mm
- **Dimensiuni bandă transportoare:** 4000 x 460 mm (930 cu extensie)
- **Număr role superioare de presare:** 23 bucăți
- **Înălțime de lucru role presoare:** 140 mm
- **Lățime de lucru role presoare:** 110 mm
- **Model:** DASP3

[Vezi produsul pe site](#)

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI