



Circulare formatizat, Advanced, Circulare cu masă mobilă, Tăiere, Utilaje pentru PAL

Circular de formatizat cu masă mobilă și incizor Holzmann FKS400V32TOP

Producător: HOLZMANN Maschinen

Descriere

Performanțe susținute pentru producătorii perfecționiști.

Masa culisabilă de 3.2 metri, alături de unitățile de tăiere reglabile pe înălțime și la unghi garantează procesarea pe a panourilor de PAL, MDF, HDF sau lemn masiv.

- Design solid și robust;
- Masă mobilă de dimensiuni potrivite pentru prelucrarea plăcilor de dimensiuni mari;
- Extensia mesei mobile susținută de suport rezistent de culisare;
- Masă fixă din fontă (1100 x 700 mm) cu extensii în partea dreaptă (900 x 830 mm) și frontal (610 x 600 mm), construite din oțel solid utilizat în industriile grele;
- Masa mobilă este susținută suplimentar de un picior regulabil în partea de intrare a materialului, pentru un plus de siguranță în tăiere;
- Rigla transversală extensibilă (1950 - 3300 mm) montată pe extensia mesei mobile;
- Motor independent pentru unitatea incizoare;
- Reglare manuală a unghiului de tăiere (0° - 45°), afișată analog pe ceasul montat pe manivelă;
- Reglare electrică pe înălțime a unității tăietoare;
- Reglare stânga - dreapta a incizorului.

Inclus în livrare: pânză tăietoare (TCT: Ø300 x 30 x 3,2 mm T(72)) și pânză incizoare (Ø120 x 20 x 3-3,8 T=2*2ES)

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Tip produs:** Atelier

- **Dimensiuni masă mobilă:** 3200 x 435 mm
- **Dimensiuni extensie laterală dreaptă:** 900 x 830 mm
- **Dimensiuni extensie masă mobilă:** 1200 x 550 mm
- **Înălțime masă de la sol:** 890 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 1300 mm
- **Diametru pânză circular (Ø):** 250 - 400 (/30)
- **Diametru pânză incizor (Ø):** 120 x 20 x 3.2 - 4.2/ 2.2
- **Turație pânză circulară:** 3000 rpm, 4000 rpm, 5000 rpm
- **Turație pânză incizoare:** 8000 rpm
- **Putere motor circular:** 5.5 kW
- **Putere motor incizor:** 0,75 kW
- **Reglare pânză la unghi:** 0° - 45°
- **Nivelul presiunii acustice:** 88.2 dB(A)
- **Nivelul puterii acustice:** 90 dB(A)
- **Diametru hotă de exhaustare (Ø):** 100 mm
- **Tensiune de alimentare:** 400 V - 3 Phase - 50 HZ
- **Greutate:** 960 kg
- **Dimensiuni totale:** 4730 x 4860 x 1470 mm
- **Dimensiuni ambalat:** 2200 x 1350 x 1170 mm
- **Cod EAN:** 9120058379437
- **Model:** FKS400V32TOP

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI