



Mașini de aplicat cant automate

Mașină de aplicat cant automată Holzmann KAM35EP

Preț: €7,499.00 + TVA

[Vezi online](#)

Descriere

Mașină de aplicat cant automată, compactă destinată atelierelor de mici dimensiuni.

Avantaje Holzmann KAM35EP

- Interfață touchscreen;
- Aplicarea adezivului se realizează direct pe coala de PAL;
- 3 unități de lucru:
 - adezivare – cu posibilitate control temperatură de lucru
 - tăiere precisă la capete – motoare de 0.37 kW/ 1380 rpm pt fiecare unitate
 - profilare în lungime – motoare de 0.35 kW/ 1380 rpm pt fiecare unitate
 - polișare – motoare de 0.18 kW/ 1400 rpm pt fiecare unitate
- Viteză de avans automată și constantă, datorită transmisiei pe lanț al benzii transportoare și al motorului puternic;
- Temperatura poate fi setată electronic de pe display;
- Sistem de suport al pieselor prelucrate;

Inclus în pachet: 2 x discuri polișare Ø150 mm, 2 x freze profilare, 2 x pânze Ø104xØ22x3 mm.

Unitate de adezivare

- Permite aplicarea adezivului direct pe materialul prelucrat;
- Tăiere cant din rolă prin intermediul unei ghilotine;
- Controlul temperaturii se realizează de pe panoul de control touchscreen;
- Încălzirea adezivului începe automat, o dată cu pornirea utilajului.

Unitate de tăiere precisă la capete

- Prin intermediul a două freze circulare independente, acționate independent de motoare de înaltă frecvență cu de 0.37 kW/ 1380rpm;

Unitate de profilare în lungime

- Acționate de 2 motoare independente de 0.35 kW/ 12.000 rpm.
- Poziționare freze superior – inferior;
- Frezele profilate pe ambele fețe, frezează simultan ambele muchii cu raza de 2 mm;
- Hote de exhaustare independente.

Unitate de polișare

- **Perii** superioare și inferioare pentru curățare/ polișare cu motoare de 0.18 kW și 1400 rpm.

Interfață touch-screen

- Meniu intuitiv, ușor de folosit, indiferent de experiența operatorului;
- Tehnologia Touch-screen, facilitează tranziția între operații, sistemul oferind informații complete cu privire la fiecare grup în parte.

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Lungime minimă a piesei de prelucrat:** 70 mm
- **Lățime minimă a piese de prelucrat:** 80 mm
- **Grosime piesă de lucru:** 12 - 43 mm
- **Lățime cant:** 15 - 48 mm
- **Grosime cant minim / maxim:** 0,4 - 3 mm
- **Putere motor:** 3.96 kW
- **Viteză de avans:** 8m/ min
- **Înălțime a mesei de la sol:** 850 mm
- **Nivelul presiunii acustice:** 78 dB(A)

- **Necesar presiune aer comprimat:** 6 bar
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Greutate:** 560 kg
- **Dimensiuni totale:** 2350 x 1050 x 1320 mm
- **Dimensiuni ambalat:** 2000 x 645 x 1235 mm
- **Tip produs:** Atelier, Semiprofesional
- **Model:** KAM35EP

[Vezi produsul pe site](#)

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI