



Generatoare aer cald

Generator aer cald cu tiraj forțat FABBRI F85CV

Cu un debit de aer cald de **6.300 m³/h**, generatorul de aer cald **Fabbri F85CV** este destinat încălzirii halelor de dimensiuni medii sau mari, cu o suprafață de până la **350 m²** și o înălțime de **4 metri**.

Puterea maximă de **115 kW** permite o încălzire eficientă a atelierelor mari sau a halelor de producție de dimensiuni reduse.

Datorită designului compact, suprafața ocupată de modelul **F85 CV** este de doar **aproximativ 1 m²**, ceea ce îl face ideal pentru spații limitate.

Camera de ardere, cu un volum de aproape **0,21 m³**, poate fi alimentată cu **lemne, peleți de turbă sau alte tipuri de combustibili solizi pe bază de lemn**.

Aerul cald generat este evacuat prin **două guri de ieșire**, fiecare având un **diametru de 250 mm**.

Dotat cu ventilator electric pentru evacuarea gazelor de ardere.

Producător: Fabbri - Italia

[Vezi online](#)

Descriere

- Cuptor orizontal din oțel termic cromat din oțel inoxidabil, armat cu nervuri
- Două sau trei schimbătoare de fum
- Manta interioară din tablă lucioasă pentru cavitare și izolație
- Acoperire exterioară în tablă zincată
- Cadru de profil vopsit
- Uși pentru încărcare cu grile refractare și detașabile
- Panouri refractare pentru curățarea țevilor
- Ventilatoare centrifuge cu admisie dublă pentru livrarea de aer cald, care funcționează și la turații reduse și dispuse pe suspensii elastice speciale, acționate de unul sau mai multe motoare electrice
- Panou electric de comandă și control

- Termostat de reglare.
- Acest generator de aer cald funcționează pe bază de combustibil solid (lemn- cărbune – brichete – deșeuri lemnoase).

Atribute produs

- **Producător:** Fabbri - Italia
- **Lățime:** 800 mm
- **Lungime:** 1280 mm
- **Înălțime:** 1760 mm
- **Diametru racord coș de fum:** 180 mm
- **Diametru conducte de alimentare cu aer cald:** 2 x 250 mm
- **Cameră de ardere:** 220 mm
- **Lungimea focarului:** 750 mm
- **Lățimea cuptorului:** 560 mm
- **Înălțimea focarului:** 700 mm
- **Putere ventilator alimentare aer cald:** 1.1 kW
- **Putere extractor fum:** 0.26 kW
- **Combustibili:** deșeuri lemnoase - lemn - turbă - brichete
- **Consum combustibil:** 30 kg/h
- **Debit de aer (15°):** 6300 mc/h
- **Randament de conversie:** 80000 Kcal/h
- **Putere termică degajată de camera de ardere:** 115 kW
- **Suprafață aproximativă încălzită:** 300 / 350 m² - 1500 m³
- **Tensiune de alimentare:** 400V - 3 phase - 50 hz
- **Model:** F85CV

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI